



FOODLUBE CHAIN SPRAY

Lebensmittelverträglicher Mehrzweckschmierstoff für Ketten und Förderer in einem Aerosol.
Ungiftiger, wasserbeständiger Schmierstoff zur wirksamen Schmierung von in Lebensmittel-/Reinraumumgebungen arbeitenden Ketten und Förderern aller Art.

MERKMALE

- Temperaturbereich –20°C bis 150°C
- Hochgradig wasserbeständig
- Nicht tropfender zäher Film
- Ausgezeichnete Penetration
- Gute Lasttrageigenschaften
- Ausgezeichneter Korrosionsschutz
- Frei von: Mineral-Kohlenwasserstoffen, aus Tieren gewonnenen Materialien, Nussölen oder genmodifizierten Bestandteilen.
- FDA Gruppe 21 CFR 178.3570
- Nach NSF H1 registriert – 122878
- DIN V 10517

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Vor Gebrauch gut schütteln und aus 15-25 cm Entfernung sprühen

Technische und Sicherheitsdatenblätter sind erhältlich bei:

Fax zurück-Service : +44 (0)113 232 2770
Website : www.rocol.com
Kundendienst : +44 (0)113 232 2700

Ausgabe 15610d: Jan. '04

1

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel.: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL ist ein nach BS EN ISO 9001 registriertes Unternehmen.

ROCOL ist ein Warenzeichen von ITW Inc.

Die Informationen in dieser Publikation basieren auf unserer Erfahrung und Berichten von Kunden. Es gibt viele Faktoren außerhalb unserer Kontrolle bzw. unseres Wissens, die sich auf die Verwendung und Leistung unserer Produkte auswirken, und aus diesem Grund werden sie ohne Gewähr zur Verfügung gestellt.

T
E
C
H
N
I
C
A
L
D
A
T
A



FOODLUBE CHAIN SPRAY

TECHNISCHE DATEN (typische Werte)

Aussehen	Blassgelbe, nahezu farblose Flüssigkeit
Basistyp	Polyalphaolefin
Treibgas	Kohlenwasserstoff
Temperaturbereich	-20°C bis 150°C
Viskosität der Basisflüssigkeit bei 40°C	150 cSt
Shell 4-Kugel (IP 239)(ASTM D2596) Schweißlast	180 kg
Lagerung	Die Lagertemperatur ist unter 50°C zu halten. Der Lagerbereich sollte keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein.
Packungsgrößen	400 ml

Ausgabe 15610d: Jan. '04

2

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel.: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL ist ein nach BS EN ISO 9001 registriertes Unternehmen.


ROCOL ist ein Warenzeichen von ITW Inc.

Die Informationen in dieser Publikation basieren auf unserer Erfahrung und Berichten von Kunden. Es gibt viele Faktoren außerhalb unserer Kontrolle bzw. unseres Wissens, die sich auf die Verwendung und Leistung unserer Produkte auswirken, und aus diesem Grund werden sie ohne Gewähr zur Verfügung gestellt.

TECHNICAL DATA



FOODLUBE CHAIN SPRAY



Ausgabe 15610d: Jan. '04

3

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel.: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL ist ein nach BS EN ISO 9001 registriertes Unternehmen.

ROCOL ist ein Warenzeichen von ITW Inc.

Die Informationen in dieser Publikation basieren auf unserer Erfahrung und Berichten von Kunden.
Es gibt viele Faktoren außerhalb unserer Kontrolle bzw. unseres Wissens, die sich auf die Verwendung und Leistung unserer Produkte auswirken, und aus diesem Grund werden sie ohne Gewähr zur Verfügung gestellt.